



Ajuntament d'Avià

Patrocinat pel Canal Buitol (1 de 1)
Alcalde: Sra. Sureda, 02/04/2025
DL: 1111/2010
HASH: 88481c4222609e6668d73e6e2c489cf



Expedient núm.: 25/2024

Provisió d'Alcaldia

Procediment: Llicències Urbanístiques - PAE

Interessat: Telefónica de España, SAU

Data d'iniciació: 15/01/2024 NRE 2024-E-RE-242

DECRET D'ALCALDIA ****

ANTECEDENTS

I.- En data 15 de gener de 2024 (2024-E-RE-24) es sol·licita llicència municipal d'obres per a la instal·lació de 5 nous suports de polièster, per a la nova estesa aèria de cable de fibra òptica en sòl no urbanitzable, amb la finalitat de donar servei a l'edifici d'habitatges del carrer Nou de Graugés, situat en Sòl no urbanitzable, aportant projecte tècnic, assumeix i estudi de seguretat redactats per Sr. Juan Antonio Rodriguez Pino, Enginyer tècnic de mines col·legiat num. 1731.

II.- En data 12 de febrer de 2024, s'informa de les deficiències esmenables, concloent que:

1.- Donat que la proposta de Telefónica de España SAU consisteix en ampliar el traçat de la xarxa aèria, afectant-se terrenys nous classificats com a sòl no urbanitzable, per tal de poder autoritzar aquestes obres de modificació caldrà seguir el procediment establert als articles 48 i 48bis del Decret legislatiu 1/2010, referents als Projectes d'Actuació Específica, i donant compliment als paràmetres del POUM vigent.

III.- En data 12 de febrer de 2025 (2025-E-RE-91), la peticionària aporta nova documentació en resposta al requeriment, redactada per AdEdMA Consultoria i Serveis SL, a càrrec de Sra. Marta Gómez Pons, enginyera de monts (col·legiada n. 4.120) i enginyera tècnica agrícola (col·legiada n. 4.486), consistent en:

a.) - Projecte d'actuació específica (PAE):

- memòria justificativa de l'actuació, de la seva finalitat i la seva adequació als requisits exigits per la Llei d'urbanisme, segons la qual la finalitat de l'actuació a realitzar és la instal·lació de nova infraestructura aèria, concretament la instal·lació de 5 suports verticals de fibra de polièster en el municipi d'Avià (Berguedà) per a la nova estesa aèria de cable de fibra òptica a les parcel·les cadastrals situades al polígon 7, parcel·les 77 i 78, al marge del camí rural d'ús públic existent, camí de Graugés al Carrer Nou, amb la finalitat de donar servei a l'edifici d'habitatges del carrer Nou de Graugés, situat en Sòl no urbanitzable.
- es justifica la seva compatibilitat al planejament urbanístic municipal i supramunicipal, en correspondència amb una activitat d'interès públic admissible en sòl no urbanitzable, segons estableix l'art. 47 del D 305/2006.
- Segons el POUM d'Avià la nova infraestructura aèria de fibra òptica (5 suports verticals) a instal·lar es troba en Sòl No Urbanitzable de protecció preventiva (clau 20).
- l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual sigui incompatible, no disminueix la permeabilitat del sòl ni afecta la connectivitat territorial.
- no requereix la modificació de classificació ni qualificació del sòl, ni dels usos.
- L'àmbit d'actuació no es troba dins de cap Espai d'Interès Natural del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) ni en cap espai de la Xarxa Natura 2000, així com tampoc no es troba en cap Espai d'Interès Geològic o Geozona ni a cap altre espai protegit.

Ajuntament d'Avià

Avinguda Pau Casals, 22, Avià. 08610 Barcelona. Tel. 938230000. avia@diba.cat

b.)- Estudi d'impacte i integració paisatgística (EIIP), redactat per AdEdMA Consultoria i Serveis SL, segons el qual:

- L'actuació comprèn la instal·lació d'una nova infraestructura aèria, concretament 5 suports verticals de fibra de polièster per instal·lació de cable de fibra òptica en sòl no urbanitzable en el municipi d'Avià. L'actuació malgrat tindrà un impacte visual no suposa un impacte paisatgístic significatiu en l'entorn, ja que existeixen estructures similars en l'àmbit, per això es considera que es mantindrà la qualitat del paisatge actual.
- 5 nous suports verticals de fibra de polièster de textura efecte fusta. L'alçada dels pals de polièster serà de 8 m (dels quals 1,5 m corresponen a la part clavada al sòl), els quals sobresurten 6,5 en tant que es claven al terra.
- Per a la integració de les actuacions s'han establert mesures correctores per a disminuir l'impacte visual i alterar mínimament la vegetació durant la fase d'execució d'obres, que consistiran en:
 1. Es minimitzaran els petits moviments de terres necessaris, així com l'alteració de la vegetació de l'entorn durant les obres.
 2. No es talaran arbres.
 3. Es minimitzaran les zones d'apilament de material i maquinària durant les obres, per tal d'alterar al mínim l'entorn natural i s'ubicaran en zones planeres i poc permeables, les quals es restituiran posteriorment a la seva situació original.
 4. No s'obriran nous camins.
 5. La nova infraestructura aèria no requerirà la modificació de talussos, pel fet que els nous pals de fibra van directament clavats al sòl.
 6. S'utilitzaran pals de polièster de 8 metres d'alçada que imiten les vetes i el color de la fusta, que quedaran integrats en l'àmbit agrícola on s'instal·laran.
 7. Es minimitzaran les zones d'acopi de material i maquinària durant les obres, per tal d'alterar al mínim l'entorn natural i s'ubicaran en zones planeres i poc permeables, les quals es restituiran posteriorment a la seva situació original.

IV.- En data 2 d'abril de 2025 l'arquitecta municipal ha emès informe favorable el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

(...) I.4.- *Segons les dades que consten i la documentació aportada, el resum de l'obra és:*

- *cablejat d'estesa de fibra òptica aèria per nova línia de pals de polièster reforçat amb fibra de vidre, model 8FVA-250, de 6,5 mts d'alçada per damunt del sòl.*
- *L'àmbit d'actuació no s'ubica dins de cap zona de protecció per a l'avifauna per tal de reduir riscos d'electrocució.*
- *la ubicació dels 5 nous pals es farà segons s'indica als plànols, afectant dues parcel·les cadastrals diferents, al polígon 7, parcel·les 77 i 78, al marge del camí rural d'ús públic existent, camí de Graugés al Carrer Nou, identificat amb el codi M08011-232 (camí num 132 al catàleg de camins).*

Pal núm.	Ubicació	Paratge
P-1280	42°03'38.0"N 1°50'52.6"E	Pol 7, Parc. 77
P-1281	42°03'36.4"N 1°50'53.6"E	Pol 7, Parc. 77
P-1282	42°03'34.8"N 1°50'54.3"E	Pol 7, Parc. 78
P-1283	42°03'34.4"N 1°50'52.3"E	Pol 7, Parc. 78
P-1284	42°03'34.1"N 1°50'49.8"E	Pol 7, Parc. 78

- El cable de fibra òptica no és conductor d'electricitat.
- El feix de fibra òptica porta incorporat fibres d'aramida que tenen bona resistència a la tracció i eviten que les tensions que pugui tenir el cable es transmetin a la fibra òptica. Tot aquest conjunt queda revestit per una resina plàstica resistent.
- Tot i que no s'explicita en el projecte, la llargada total de l'estesa de cablejat aeri serà d'uns 270 mts. aproximadament segons medicions preses des de l'aplicatiu de cadastre.
- L'empresa instal·ladora serà COTRONIC, que es farà responsable en nom de Telefónica SAU.
- El pressupost total de l'obra és de 4.346,11 euros.

II. CONSIDERACIONS

II.1. Segons el planejament urbanístic municipal

- Segons el planejament vigent (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central en data 26 de gener de 2011 -DOGC núm. 5918, de 12 de juliol del 2011-) els terrenys afectats per les obres proposades pel sol·licitant estan classificats com a sòl no urbanitzable, zona de protecció preventiva (clau 20).

- El POUM vigent regula les xarxes de telefonia en el seu article 239. Xarxes de transport d'energia elèctrica i telecomunicacions., establint per a la creació de noves línies, la seva col·locació en corredors al llarg de les infraestructures viàries de comunicacions, o en segon cas, en els terrenys amb menys impacte sobre el medi.

- L'article 269 del POUM regula aquesta zona 20, i en el seu apartat 3 els usos admesos "c) Instal·lacions de serveis tècnics i activitats no compatibles amb usos urbans.

- l'art. 257 estableix les regulacions per a les actuacions específiques d'interès públic, "gaudeixen d'interès públic els equipaments i serveis comunitaris no compatibles amb els usos urbans, així com les infraestructures d'accessibilitat, les instal·lacions i obres de serveis tècnics tals com telecomunicacions, d'infraestructura hidràulica general (...)"

- Art. 257.4. Per a les edificacions que en aplicació d'allò establert en l'article 48 del DL 1/2010, es declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un projecte que com a mínim contingui el següent:

- a) Una justificació específica de la finalitat del projecte i de la compatibilitat de l'actuació amb el planejament urbanístic i sectorial.
- b) Un estudi d'impacte i d'integració paisatgística.
- c) Un estudi arqueològic i un informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat.
- d) Un informe del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, si l'àmbit d'actuació no és comprès en un Pla sectorial agrari.
- e) Un informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats

com a protegits o sobre explotats.

f) Els altres informes que exigeixi la legislació sectorial.

- l'art. 265 regula la instal·lació d'antenes i altres instal·lacions de radiocomunicació i georeferència. Segons l'art. 265.10, mentre no es redacti el pla especial per ordenar la implantació general a tot el municipi, qualsevol implantació de telefonia mòbil o altres instal·lacions que requereixin les noves tecnologies de comunicació, (...), requeriran de llicència municipal i l'autorització de la Comissió territorial d'urbanisme, segons allò que determina l'art. 48 de la Llei d'Urbanisme.

II.2.- Segons la legislació vigent (Decret legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme –TRLUC- i Decret 64/2014, pel qual s'aprova el Reglament sobre la protecció de la legalitat urbanística –RPLU-):

- article 47.4d TRLUC: El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, així com les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.

- article 47.5 TRLUC: L'autorització de les actuacions específiques d'interès públic a què es refereix l'apartat 4 ha de justificar degudament que l'àmbit d'actuació no està sotmès a un règim especial de protecció amb el qual siguin incompatibles, per raó dels seus valors, per l'existència de riscos o pel fet d'estar subjecte a limitacions o a servituds per a la protecció del domini públic. Així mateix, les actuacions que s'autoritzin no han de disminuir de manera significativa la permeabilitat del sòl ni han d'afectar de manera negativa la connectivitat territorial.

- article 48.1. TRLUC: Quan les actuacions específiques d'interès públic a les quals fa referència l'article 47.4 es refereixin a una infraestructura relativa a un sistema urbanístic i no siguin previstes al planejament territorial o urbanístic, es requereix l'aprovació d'un pla especial urbanístic autònom que les empari en els termes que estableix l'article 68, amb les excepcions que preveu l'article 48 bis.

-article 48bis TRLUC: Tanmateix el que disposa l'article 48.1, s'autoritzen mitjançant l'aprovació d'un projecte d'actuació específica aquelles actuacions que comporten la implantació d'infraestructures relatives a un sistema urbanístic de serveis tècnics que preveuen les lletres a) i b) de l'apartat 5 bis de l'article 34, atenent les circumstàncies següents:

a) Quan no siguin previstes pel planejament territorial o urbanístic, es pot aprovar el projecte d'actuació específica, sense que sigui exigible modificar el planejament urbanístic ni aprovar un pla especial urbanístic autònom per a emparar l'actuació, sempre que les lleis no impedeixin l'actuació i aquesta no sigui prohibida expressament pel planejament esmentat.

Els articles 46 a 56 del RPLU (Decret 64/2014) detallen les particularitats sobre el procediment i la documentació que han de contenir els Projectes d'Actuació Específica (PAE):

- informació pública (1 mes) –art. 51.-
- petició d'informes sectorials –art. 52.-
- aprovació prèvia per part de l'Ajuntament –art. 53.-
- tramesa de l'expedient a la CTUCC –art. 54.-
- aprovació definitiva per part de la CTUCC –art. 55.-
- atorgament de la llicència d'obres –art. 56.-

II.3.- La documentació aportada es considera suficient per al tràmit

III. CONCLUSIONS

És per tot això que es proposa:

1.- Informar favorablement per a la continuació del tràmit previst als articles 48 i 48bis del Decret Legislatiu 1/2010, referents a l'aprovació dels projectes d'actuació específica per tal de poder autoritzar les obres proposades per la peticionària, Telefónica de España SAU, (ampliar el traçat de la xarxa aèria de fibra òptica, amb la col·locació de 5 nous pals de polièster reforçat). Per a l'atorgament de la llicència d'obres caldrà adoptar les mesures correctores indicades a l'EIIP, i donar compliment a allò previst als articles 100, 239 i 266 del POUM".

El projecte comportarà les següents aportacions i millores a nivell social:

- Instal·lar una nova infraestructura aèria, concretament la instal·lació de 5 suports verticals de fibra de polièster en el municipi d'Avià (Berguedà) per a la nova estesa aèria de cable de fibra òptica a les parcel·les cadastrals situades al polígon 7, parcel·les 77 i 78, al marge del camí rural d'ús públic existent, camí de Graugés al Carrer Nou, amb la finalitat de donar servei a l'edifici d'habitatges del carrer Nou de Graugés, situat en Sòl no urbanitzable.
- Es justifica la seva compatibilitat al planejament urbanístic municipal i supramunicipal, en correspondència amb una activitat d'interès públic admissible en sòl no urbanitzable, segons estableix l'art. 47 del D 305/2006.
- Es tracta d'una actuació de les recollides a l'article 47.4 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, que preveu que El sòl no urbanitzable pot ésser objecte d'actuacions específiques per a destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural, ... com les instal·lacions i les obres necessàries per a serveis tècnics i les altres instal·lacions ambientals d'interès públic.
- El Decret Llei 16/2019, de 26 d novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impulsa a les energies renovables, facilita la implantació de línies elèctriques sense que sigui necessària la implantació d'un pla especial urbanístic, requerint únicament un projecte d'actuació específica.

Vistos els informes de la Secretaria i arquitecta municipals.

De conformitat amb el que es disposa en els articles 49 a 55 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, en relació amb els articles 48 i 49 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost,

Per tot plegat,

DISPOSO

PRIMER. Admetre a tràmit el PAE presentat per Telefónica de España SAU, per dur a terme les obres per a l'estesa d'una línia de fibra òptica en sòl no urbanitzable, en concret per donar servei a l'edifici d'habitatges del carrer Nou de Graugés, en concret a les parcel·les cadastrals situades al polígon 7, parcel·les 77 i 78, al marge del camí rural d'ús públic existent, camí de Graugés al Carrer Nou, identificat amb el codi M08011-232 (camí num 132 al catàleg de camins).

SEGON. Obrir un període d'informació pública pel termini d'un mes a partir de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que també es publicarà a la seu electrònica d'aquest Ajuntament.

TERCER. Recaptar els següents informes previstos per l'article 52 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig:

— *Estudi arqueològic i informe del Departament competent en matèria de Cultura, si l'actuació afecta restes arqueològiques d'interès declarat.*

— *Informe del Departament competent en matèria d'agricultura i ramaderia si no és comprès en un pla sectorial agrari, sobre els efectes i les repercussions que l'actuació pot ocasionar al funcionament de l'activitat de les explotacions agràries que puguin resultar afectades i, quan l'actuació hagi d'estar associada directament a una explotació agrària, sobre la necessitat de l'actuació.*

— *Informe de l'administració hidràulica, si l'actuació afecta aqüífers classificats, zones vulnerables o zones sensibles declarades de conformitat amb la legislació vigent.*

— *Informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, si l'actuació afecta jaciments paleontològics o punts geològics d'interès.*

— *Informe del Departament competent en matèria de Medi ambient.*

— *Informe al Servei Territorial de Carreteres.*

QUART. Remetre les al·legacions presentades als Serveis Tècnics per al seu informe.

CINQUÈ. Després de l'informe tècnic, remetre a Secretaria per a l'emissió de l'informe-proposta.

DOCUMENT DATAT I SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE