



DECRET D'ALCALDIA ATORGANT EL CANVI DE NOM ACTIVITAT I L' AUTORITZACIÓ PER A OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA SOL·LICITADA PER A LA TERRASSA DE BAR A L'EXPEDIENT 520/2025

I.- En data 27 d'agost de 2025 (2025-E-RC-792), per part de la Sra. SRT, es rep Comunicació a través del FUE del canvi de titularitat de l'activitat situada als baixos del carrer Anselm Clavé 15 d'Avià.

II.- En data 2 de setembre de 2025 (2025-E-RE-576), per part de la Sra. SRT, es sol·licita LLICÈNCIA D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, per a la col·locació d'una terrassa davant l'establiment d'hostaleria situat als baixos del carrer Anselm Clavé 15 d'Avià, fent petició d'una superfície d'ocupació de 7,00x2,45 mts. per a 8 o 6 taules i cadires.

III.- Revisada la petició de la llicència d'ocupació de la via pública, per l'arquitecta municipal, aquesta ha emès en data 3 de setembre de 2025, informe desfavorable a la sol·licitud de llicència d'ocupació, indicant que seria autoritzable amb les consideracions següents:

“ Revisada la cartografia del lloc, i atès que no s'ha aportat cap croquis, cal indicar que la superfície i mides de la vorera en aquesta ubicació, cantonada amb l'Av. de Pau Casals, seria el comprès entre el final de la vorera que limita amb l'espai d'aparcament i l'inici del pas de vianants, espai que tindria unes mides màximes de 6,50x2,00 mts. amb una capacitat no superior a les 3 taules i 12 cadires, i ocupant una zona de vorera amb pendent.

En qualsevol dels casos, l'espai ocupat ha de deixar lliure la zona de vorera propera a la façana, sense provocar estrenyiments que obstaculitzin el pas de vianants.”



IV.- El 3 de setembre de 2025 es dicta Decret núm. 2025-0120 denegant la terrassa sol·licitada, indicant que es podria autoritzar una capacitat màxima de 3 taules i 12 cadires. El Decret es va notificar a SRT el dia 3 de setembre de 2025.

V.- La Sra. SRT presenta instància el 15 de setembre de 2025 (2025-E-RC-868) acceptant que la terrassa sigui per una ocupació màxima de 3 taules i 12 cadires i la disposició segons el croquis que el Decret contenia.

VI .- Revisada la petició per l'enginyer municipal del SAT del Consell Comarcal del Berguedà, senyor Eduard Camara Zaplana, ha emès en data 23 de setembre de juliol de 2025, informe FAVORABLE AL CANVI DE TITULARITAT, manifestant, en la seva part essencial, el següent:

“ En conclusió:

La documentació presentada és suficient i adequada i per tant s'informa favorablement al canvi de titularitat d'una activitat d'establiment de begudes amb les següents prevencions:

- el canvi de nom suposa una subrogació en totes les responsabilitats, obligacions i mesures correctores que consten en la llicència, inclòs el regim de controls periòdics.
- L'activitat resta subjecta a les inspeccions periòdiques que estableixi la legislació sectorial, en particular en matèria de prevenció d'incendis, baixa tensió i protecció de la salut. En particular i tenint en compte que l'activitat és en règim de pública concurrència, d'acord al REBT, aquesta haurà de disposar dels controls periòdics quinquennals pertinents realitzats per una ECA.
- La titularitat administrativa de l'activitat no pressuposa cap pronunciament pel que fa a les relacions civils o mercantils entre els particulars o a llurs drets sobre l'establiment on s'exerceix.”

VI.- Examinada la documentació obrant a l'expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles 53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,

En ús de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,

DECRETO

Primer.- **AUTORITZAR** el canvi de nom de l'activitat situada als baixos del carrer Anselm Clavé 15 d'Avià a favor de la Sra. SRT.

Segon.- **AUTORITZAR** la terrassa amb una ocupació màxima de 3 taules i 12 cadires i la seva situació segons el croquis contingut en l'exposició III.

Tercer. -Notificar aquesta resolució a la peticionària.

DOCUMENT DATAT I SIGNAT AL MARGE