



ACTA

Expedient núm.	Òrgan col·legiat
JGL/2024/34	JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria:

Ordinària

Data:

1 / d'octubre / 2024

Durada:

Des de les 20:30 fins a les 20:50

Lloc:

Sala de reunions

Presidida per:

DAVID FONT SIMON

Secretari:

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

Núm. d'identificació	Nom i Cognoms	Assisteix
	Aina Alarcon Ballonga	NO
	DAVID FONT SIMON	SÍ
	GERARD IGLESIAS LOPEZ	SÍ
	Jordi Macia Boix	SÍ
	LLUÍS VALL CARRILLO	SÍ
	LOURDES ROSET GAMISANS	SÍ
	MARISA BISBAL PEREZ	SÍ
	MIQUEL SERRA PEÑA	SÍ
	PERE TEIXIDOR CAROL	SÍ
	RAMONA SAEZ BELMONTE	SÍ
	TERESA TERRICABRES POUS	SÍ

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ (1 de 2)  
ID: CEFARJA-09/10/2024  
Data: 09/10/2024  
HASH: 1abaf02c211d84585b4a7c7aa401090



DAVID FONT SIMON (2 de 2)  
ID: CEFARJA-09/10/2024  
Data: 09/10/2024  
HASH: 074e388d0e0c268549122957fb37004af





**Excuses d'assistència presentades:**

1. Aina Alarcon Ballonga:  
«Vacances»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, el President obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l'ordre del dia

**A) APROVACIO ACTES**

**Aprovació de l'acta de la sessió anterior**

**Favorable** Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

S'aprova per unanimitat

**B) CONTRACTACIO**

**Expedient 1459/2024. Expedient de contractació menor - Serveis de reparació i substitució d'elements al quadre de comandament de l'ascensor de la plaça de la Vila**

**Favorable** Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

A la vista dels següents antecedents:

Document	Data/Núm.	Observacions
Provisió Alcaldia	30/09/2024	
Informe de Secretaria	30/09/2024	
Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informes	30/09/2024	
Informe dels Serveis Tècnics	01/10/2024	

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

Tipus de contracte:	de	Serveis
Subtipus de contracte:	del	Serveis tècnics de reparació d'aparells elevadors
Objecte de contracte:	del	OBRES DE REPARACIÓ I SUBSTITUCIO D'ELEMENTS AL QUADRE DE COMANDAMENT DE L'ASCENSOR DE LA PLAÇA DE LA VILA
Procediment de		Menor



contractació:	
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Valor estimat del contracte:	6.906,00 euros
IVA al 21%:	1.450,26 euros
Preu:	8.356,26 euros
Durada	2 mesos

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

### S'ACORDA

**PRIMER.** Justificar la celebració del contracte pels següents motius:

Necessitat de reparació de l'aparell elevador de la plaça de la Vila, amb incidències greus en els últims mesos i desestiment de l'empresa de manteniment anterior. Per tots els motius, es valora i considera l'oferta de l'empresa Ascensors F.Sales SL per presentar una oferta adequada a la necessitat a cobrir, per l'expertesa en la gestió d'aparells similars i per ser alhora l'empresa que efectua el manteniment i inspeccions mensuals del mateix.

quedant acreditat que la contractació de OBRES DE REPARACIÓ I SUBSTITUCIO D'ELEMENTS AL QUADRE DE COMANDAMENT DE L'ASCENSOR DE LA PLAÇA DE LA VILA, mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

**SEGON.** Justificar la no alteració de l'objecte del contracte pels següents motius:

L'objecte del contracte es ceneix estrictament al servei de reparació de i substitució d'elements del quadre de comandament i maniobra de l'ascensor exterior de la Plaça de la Vila.

**TERCER.** Contractar amb ASCENSORS F.SALES SL la prestació descrita en els antecedents.

**QUART.** Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament.

**CINQUÈ.** Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la signatura de la Resolució.

**SISÈ.** Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.



C) URBANISME I VIVENDA

**Expedient 1466/2024. Llicència o Autorització Urbanística. Llicència d'obres de bany i cuina al carrer Barcelona,27.**

**Favorable**

**Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Vist que, amb data 30 de setembre de 2024, va tenir entrada la sol·licitud de Llicència d'Obra per dur a terme la REFORMA BANY I CUINA al carrer Barcelona, 27 amb núm. de registre 2024-E-RC-1492, presentada per:

Interessat	D.C.C	.....694H
Representant	-	-

Iniciat l'expedient i realitzada la tramitació establerta en la normativa aplicable, que ha quedat plasmada mitjançant la incorporació de la següent documentació:

Document	Data/Núm.	Observacions
Sol·licitud de la persona interessada	01/10/2024	
Informe dels Serveis Tècnics	01/10/2024	

**S'ACORDA**

**PRIMER.** Concedir llicència d'obra al sol·licitant, per executar l'obra descrita, d'acord amb les següents determinacions:

a.# No es produirà cap modificació ni ampliació de la sol·licitud de les obres.

b.- Cal aportar, si s'escau, document d'acceptació del gestor de residus autoritzat, que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus (codi del gestor, domicili de l'obra, import rebut en concepte de dipòsit) (RD 210/2018, que modifica l'article 11 del D89/2010), o bé document equivalent del contractista, fent-se responsable dels residus.

c.- Un cop finalitzades les obres, caldrà aportar a l'Ajuntament un document final d'obra, o bé unes fotografies per tal que l'Ajuntament pugui realitzar la visita de comprovació de la correspondència de les obres executades amb el projecte aprovat i els condicionaments establerts.



**SEGON.** Aprovar:

L'impost de Construccions, obres i instal·lacions (3,15% o bé mínims):	78,75 €
La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,40% o bé mínims):	25,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>103,75 €</b>

Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar al compte de l'Ajuntament,

ES95 2100 0144 7802 0001 0769, en qualsevol oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l'ingrés s'haurà de passar per les dependències municipals a recollir la llicència d'obres juntament amb el resguard de l'ingrés.

**TERCER.** El termini per fer efectiu l'import de la llicència és d'un mes a partir de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord. Si en aquest termini no s'ha fet efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.

**QUART.** Notificar el present acord al titular i a les persones interessades.

<b>Expedient 1431/2024. Llicència d'Ocupació amb contenidor per llicència 1845/2024 al polígon Can Ginyola, 15.</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

A la vista dels següents antecedents:

Document	Data/Núm.	Observacions
Sol·licitud de l'interessat	26/09/2024	
informe dels Serveis Tècnics Municipals	30/09/2024	

**S'ACORDA**

**PRIMER.** Concedir a:

Interessat	N.C.B	.....037E
Representant	_____	_____

Llicència d'ocupació de domini públic amb contenidor per llicència 1845/2023 al polígon Can Ginyola, 15. Conforme a les característiques que obren en la documentació presentada.



**SEGON.** Per a això, és necessari ocupar el terreny de domini públic i instal·lar sobre la via pública els següents elements:

· *Contenidor*

**TERCER.** La superfície de terreny de domini públic que és necessari procedir a ocupar és de 10m lineals.

**QUART.** L'ocupació durarà 15 dies.

**CINQUÈ.** Determinació de la quantia de la liquidació definitiva.

**AUTOLIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER L·LICÈNCIA D'OCUPACIÓ DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.**

A) Base Imposable ( <i>dies d'aprofitament</i> )	15 DIES
B) Tarifa segona (materials de construcció)	3,50 €/DIA, 75 EUR/MES (mínim 20 €)
<b>LIQUIDACIÓ (A x B o bé mínims)</b>	<b>52,50 €</b>

**TOTAL A INGRESSAR:**

Taxa per Llicència d'Ocupació	52,50 €
<b>TOTAL A INGRESSAR</b>	<b>52,50 €</b>

**SISÈ.** Com a resultat de la liquidació definitiva, l'interessat ha d'ingressar la quantitat de 52,50 €.

IMPORT AUTOLIQUIDACIÓ	52,50 €
IMPORT LIQUIDACIÓ DEFINITIVA	52,50 €
INGRÉS	<b>52,50 €</b>

Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar al compte de l'Ajuntament,

ES95 2100 0144 7802 0001 0769, en qualsevol oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l'ingrés s'haurà de passar per les dependències municipals a recollir la llicència d'obres juntament amb el resguard de l'ingrés.

**SETÈ.** El termini per fer efectiu l'import de la llicència és d'un mes a partir de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord. Si en aquest termini no s'ha fet efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.

**VUITÈ.** Notificar a l'interessat de la concessió de la llicència d'ocupació de béns de domini públic.

**Expedient 1451/2024. Llicència o Autorització Urbanística. Llicència d'obres. Renovació de tanca exterior a la casa Viader**



Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Vist que, amb data 27 de setembre de 2024, va tenir entrada la sol·licitud de Llicència d'Obra per dur a terme RENOVACIÓ DE TANCA EXTERIOR a la casa Cal Viader, esquerra Llobregat, 52, amb núm. de registre 2024-E-RE-995, presentada per:

Interessat	X.F.A	.....190S
Representant	-	-

Iniciat l'expedient i realitzada la tramitació establerta en la normativa aplicable, que ha quedat plasmada mitjançant la incorporació de la següent documentació:

Document	Data/Núm.	Observacions
Sol·licitud de la persona interessada	30/09/2024	
Informe dels Serveis Tècnics	01/10/2024	

**S'ACORDA**

**PRIMER.** Concedir llicència d'obra al sol·licitant, per executar l'obra descrita, d'acord amb les següents determinacions:

a.# No es produirà cap modificació ni ampliació de la sol·licitud de les obres.

b.- Cal aportar, si s'escau, document d'acceptació del gestor de residus autoritzat, que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus (codi del gestor, domicili de l'obra, import rebut en concepte de dipòsit) (RD 210/2018, que modifica l'article 11 del D89/2010), o bé document equivalent del contractista, fent-se responsable dels residus.

c.- Un cop finalitzades les obres, caldrà aportar a l'Ajuntament un document final d'obra, o bé unes fotografies per tal que l'Ajuntament pugui realitzar la visita de comprovació de la correspondència de les obres executades amb el projecte aprovat i els condicionaments establerts.

**SEGON.** Aprovar:

L'impost de Construccions, obres i instal·lacions (3,15% o bé mínims):	73,32 €
La Taxa per Llicències Urbanístiques (0,40% o bé mínims):	25,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>98,32 €</b>



Aquesta quantitat s'haurà d'ingressar al compte de l'Ajuntament,

ES95 2100 0144 7802 0001 0769, en qualsevol oficina de les entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l'ingrés s'haurà de passar per les dependències municipals a recollir la llicència d'obres juntament amb el resguard de l'ingrés.

**TERCER.** El termini per fer efectiu l'import de la llicència és d'un mes a partir de l'endemà de rebre la notificació d'aquest acord. Si en aquest termini no s'ha fet efectiu el pagament el rebut serà tramitat per via executiva.

**QUART.** Notificar el present acord al titular i a les persones interessades.

#### D) MEDI AMBIENT I ACTIVITATS

**Expedient 1104/2021. Llicència d'Activitat. Llicència Ambiental activitat Transforma 21, SL**

**Favorable**      **Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

#### Resolució:

A la vista la sol·licitud presentada per:

Interessat	Transforma 21, SL	B653.....
Representant	ENGINYERIA DOSBES, SLP	B619.....

Examinada la documentació que li acompanya:

Tipus d'activitat	Classificada / Amb incidència ambiental
Codi IAE	362.1 - CARROCERIAS AUTOMOVILES Y REMOLQUES
Descripció de l'Activitat	TRANSFORMACIÓ DE VEHICLES
Nom / Rètol Comercial	TRANSFORMA 21, SL

Que es durà a terme en el següent emplaçament:

Referència Cadastral	_____
Localització	C/BONAVISTA, S/N

I d'acord amb el següent projecte tècnic:

<b>Autor</b>	<b>JOAN BOIXADER GONFAUS</b>
<b>Col·legi oficial</b>	<b>ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL</b>
<b>Nombre</b>	12.370



<b>Data</b>	20/07/2021
-------------	------------

A la vista dels següents antecedents:

<b>Document</b>	<b>Data /Núm.</b>	<b>Observacions</b>
Sol·licitud de llicència	21/07/2021	
Sol·licitud d'Informe d'idoneïtat	11/01/2023	
Resolució d'Alcaldia	20/02/2023	
Anunci en el BOP i Tauler d'edictes de l'ajuntament	17/02/2023	
Notificació personal als veïns	20/02/2023	
Certificat de Secretaria de les alegacions presentades	09/05/2023	
Informes Sectorials	19/06/2023	
Informe Integrat redactat per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal	23/07/2023	
Requeriment d'Esmena de Deficiències	02/10/2023	
Proposta de Resolució provisional	23/07/2024	
Notificació de la Proposta de Resolució Provisional	23/07/2024	
Certificat de Secretaria de les Alegacions Presentades a la Proposta de Resolució Provisional	01/10/2024	

De conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 46.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats,

### S'ACORDA

**PRIMER.** Concedir llicència ambiental per a la realització de la següent activitat inclosa en l'Annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats:

--	--



Tipus d'activitat	Classificada / Amb incidència ambiental
Codi IAE	362.1 - CARROCERIAS AUTOMOVILES Y REMOLQUES
Descripció de l'Activitat	TRANSFORMACIÓ DE VEHICLES
Nom / Rètol Comercial	TRANSFORMA 21, SL

Condicionada al compliment de les mesures proposades per l'Òrgan Tècnic Ambiental del Consell Comarcal en el seu informe, del qual se'n adjunta una còpia a la present resolució.

**SEGON.** La tramitació del procediment de llicència ambiental d'activitats, amb una superfície de més de 500m2 resta subjecte a una taxa de 750,00€ d'acord amb l'epígraf 2.2, de l'article 6 de l'Ordenança fiscal número 21.

**TERCER.** Notificar la resolució definitiva als interessats als efectes oportuns.

**QUART.** Comunicar la resolució a l'Òrgan Ambiental del Consell Comarcal.

**CINQUÈ.** Comunicar la resolució als Òrgans del Departament competent en matèria de medi ambient que han emès els informes preceptius.

**Documents annexos:**

- Annex 1. Informe integrat\_Transforma 21 SL

**E) PROCEDIMENT SANCIONADOR**

No hi ha assumptes

**F) HISENDA**

**Expedient 646/2024. Subvencions per Concurrencia Competitiva. Convocatòria de subvenció per la realització d'activitats esportives infants i adolescents 2024.**

**Favorable**      **Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Atès que per Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2024, va aprovar la convocatòria de subvenció per la realització d'activitats esportives infants i adolescents 2024.

Vistes les sol·licituds presentades i després d'aplicar els criteris valoratius.

Vist l'informe de l'Equip Bàsic d'Atenció Social en relació a les sol·licituds presentades adjunt a aquest Acord.

**S'ACORDA:**



**PRIMER.** Aprovar definitivament les següents sol·licituds aprovades en l'Informe de l'Equip Bàsic d'Atenció Social adjunt.

SOL.LICITUD APROVADA			
NIF SOL.LICITANT	IMPORT SOL.LICITAT	PUNTUACIO PROTOCOL	IMPORT CONCEDIT
.....769Q	490€	6.6 punts	343€
.....410T	490€	7 punts	343€

**SEGON.** Publicar aquest Acord al Tauler Electronic de l'Ajuntament de Gironella.

Expedient 645/2024. Subvencions per Concurrencia Competitiva. Convocatòria extraordinària ajuts material i llibres curs 2024-2025.	
Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Atès que per Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2024, es va aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva en matèria DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR - CURS 2024-2025

Vistes les sol·licituds presentades i després d'aplicar els criteris valoratius.

En relació a la convocatòria extraordinària d'ajuts per material i llibres per al curs escolar 2024/2025.

**S'ACORDA:**

**PRIMER.** Aprovar les següents sol·licituds aprovades en els informes de l'Equip Bàsic d'Atenció Social adjunt.

SOL.LICITUDS APROVADES	
UNITAT FAMILIAR DE CONVIVÈNCIA	IMPORT CONCEDIT
EXP.2022/00164	112,00 €

**SEGON.** Publicar aquest Acord al Tauler Electronic de l'Ajuntament de Gironella.

**G) PETICIO DE LOCALS I ESPAIS PUBLICS**

Expedient 1423/2024. Sol·licitud de material - Castanyada Barri de Cap del Pla

Favorable	Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
-----------	--

**Resolució:**



Vista la instància presentada per A.L.B, en data 24 de setembre de 2024, registre d'entrada nº 2024-E-RE-979 expedient número 1423/2024, sol·licitant:

Material: 2 tanques i 2 senyals de prohibit  
aparcar Dia-entrega: 25 d'octubre de 2024

Dia-recollida: 27 d'octubre de 2024

Activitat: CASTANYADA BARRI DE CAP DEL PLA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Concedir l'ús del material següent:

- 2 tanques
- 2 senyals de prohibit aparcar

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada.

**TERCER.-** El sol·licitant s'obliga a utilitzar el material establert anteriorment només per a la realització de les tasques pròpies de l'activitat sol·licitada.

**QUART.-** El sol·licitant ha de procedir a la neteja del material en finalitzar l'activitat.

**CINQUÈ.-** En el moment de la recollida o entrega del material el sol·licitant haurà de dipositar una fiança de 100 € que seran retornats una vegada finalitzi l'activitat i es comprovi que el material es troba en bones condicions.

**SISÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

<b>Expedient 1449/2024. Sol·licitud de material - Castanyada</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

Vista la instància presentada per A.B.C, en data 29 de setembre de 2024, registre d'entrada nº 2024-E-RE-1002 expedient número 1449/2024, sol·licitant:

Material: 10 taules grans i 60  
cadires Dia-entrega: 08 de novembre  
de 2024

Dia-recollida: 11 de novembre 2024

Activitat: CASTANYADA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Concedir l'ús del material següent:

- 10 taules grans



· 60 cadires

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada.

**TERCER.-** El sol·licitant s'obliga a utilitzar el material establert anteriorment només per a la realització de les tasques pròpies de l'activitat sol·licitada.

**QUART.-** El sol·licitant ha de procedir a la neteja del material en finalitzar l'activitat.

**CINQUÈ.-** En el moment de la recollida o entrega del material el sol·licitant haurà de dipositar una fiança de 100 € que seran retornats una vegada finalitzi l'activitat i es comprovi que el material es troba en bones condicions.

**SISÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

<b>Expedient 1427/2024. Sol·licitud d'ús de locals municipals. Casal cívic La Llar - Fisioteràpia.</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

Vista la instància presentada per A.P.J en data 25 de setembre de 2024, registre d'entrades nº 2024-E-RE-985, expedient número 1427/2024 sol·licitant:

Casal cívic La Llar

Dies:

- 9,16,23 i 30 D'OCTUBRE DE 2024
- 6,13,20 i 27 DE NOVENBRE DE 2024
- 4,11,18 i 25 DE DESEMBRE DE 2024
- 1,8,15,22 i 29 DE GENER DE 2025

Horari: De les 12:30 h a les 13:30 h

Activitat: FISIOTERÀPIA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Autoritzar l'ús de casal cívic La Llar, sense supervisió municipal directa, els dies 9,16,23 i 30 d'octubre, 6,13,20 i 27 de novembre, 4,11,18 i 25 de desembre de 2024 i 1,8,15, 22,29 de gener de 2025 de les 12:30 h a les 13:30 h, per a la realització de fisioteràpia.

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada, durant el període establert en el primer punt.



**TERCER.-** El sol·licitant s'obliga a utilitzar l'espai sol·licitat, només per a la realització de les tasques pròpies de l'activitat sol·licitada.

**QUART.-** El sol·licitant s'obliga a deixar l'espai sol·licitat en condicions òptimes de neteja i ordre.

**CINQUÈ.-** L'entrega i retorn de les claus de l'espai es realitzarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Gironella.

**SISÈ.-** En el moment de l'entrega de les claus de l'espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 € en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit desperfectes i es trobi en condicions òptimes.

**SETÈ.-** L'usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general d'ordenació i utilització dels edificis, locals i instal·lacions municipals; subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de l'exercici de les activitats, serà aplicada d'acord amb els termes de l'esmentat Reglament.

**VUITÈ.-** L'Ajuntament es reserva el dret de modificar o anul·lar les dates autoritzades en funció de les necessitats de la programació municipal.

**NOVÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

<b>Expedient 1439/2024. Sol·licitud d'ús de locals municipals - Esbart Sant Jordi Giroendansa</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

Vista la instància presentada per Q.C.H en data 26 de setembre de 2024, registre d'entrades nº 2024-E-RE-992, expedient número 1439/2024 sol·licitant:

Espai Santa Eulàlia

Dia: tots els dilluns des de el dia 1 d'octubre de 2024 fins el dia 11 d'agost de 2025

Horari: De les 21:00h a les 23:00h

Activitat: ESBART SANT JORDI I PROJECTE GIROENDANSA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Autoritzar l'ús de la sala d'actes de la biblioteca municipal, sense supervisió municipal directa, tots els dilluns des de el dia 1 d'octubre de 2024 fins el dia 11 d'agost de 2025, per a la realització de activitat de l'Esbart Sant Jordi i projecte Giroendansa

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada, durant el període establert en el primer punt.



**TERCER.-** El sol·licitant s'obliga a utilitzar l'espai sol·licitat, només per a la realització de les tasques pròpies de l'activitat sol·licitada.

**QUART.-** El sol·licitant s'obliga a deixar l'espai sol·licitat en condicions òptimes de neteja i ordre.

**CINQUÈ.-** L'entrega i retorn de les claus de l'espai es realitzarà a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Gironella.

**SISÈ.-** En el moment de l'entrega de les claus de l'espai el sol·licitant haurà de dipositar 20 € en concepte de fiança, que seran retornats una vegada es comprovi que l'espai no hagi patit desperfectes i es trobi en condicions òptimes.

**SETÈ.-** L'usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general d'ordenació i utilització dels edificis, locals i instal·lacions municipals; subjectant-se a les seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus de responsabilitat que es pugui derivar de l'exercici de les activitats, serà aplicada d'acord amb els termes de l'esmentat Reglament.

**VUITÈ.-** L'Ajuntament es reserva el dret de modificar o anul·lar les dates autoritzades en funció de les necessitats de la programació municipal.

**NOVÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

<b>Expedient 1390/2024. Sol·licitud de material - Caminada AFA IES PERE FONTDEVILA</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

Vista la instància presentada per AMPA IES PERE FONTDEVILA, en data 18 de setembre de 2024, registre d'entrada nº 2024-E-RE-1444 expedient número 1449/2024, sol·licitant:

Material: 4 taules grans i 1 carpa

Dia-entrega: 11 d'octubre de 2024

Dia-recollida: 14 d'octubre de 2024

Activitat: CAMINADA AFA IES PERE FONTDEVILA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Concedir l'ús del material següent:

- 4 taules grans
- 1 carpa

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada.

**TERCER.-** El sol·licitant s'obliga a utilitzar el material establert anteriorment només per a la realització de les tasques pròpies de l'activitat sol·licitada.



**QUART.-** El sol·licitant ha de procedir a la neteja del material en finalitzar l'activitat.

**CINQUÈ.-** En el moment de la recollida o entrega del material el sol·licitant haurà de dipositar una fiança de 100 € que seran retornats una vegada finalitzi l'activitat i es comprovi que el material es troba en bones condicions.

**SISÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

<b>Expedient 1419/2024. Sol·licitud d'ús de locals municipals (inclou material). Sol·licitud de l'espai El Blat - (en cas de pluja) i material - Caminada escola FEDAC Gironella</b>	
<b>Favorable</b>	<b>Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment</b>

**Resolució:**

Vista la instància presentada per ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES ESCOLA ANUNCIATA DE GIRONELLA en data 23 de setembre de 2024, registre d'entrades nº 2024-E-RE-974, expedient número 1419/2024 sol·licitant:

Espai El Blat i el Pavelló Poliesportiu Municipal (en cas de pluja)

Dia: 20 d'octubre de 2024

Horari: Matí

Material: 38 taules grans, 150 cadires i 8 carpes

Activitat: CAMINADA ESCOLA FEDAC GIRONELLA

**S'ACORDA:**

**PRIMER.-** Concedir l'ús del material següent:

- 38 taules grans
- 150 cadires
- 8 carpes

**SEGON.-** Autoritzar l'ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol·licitant per a la realització de l'activitat sol·licitada el dia 20 d'octubre de 2024.

**TERCER.-** Denegar l'ús de l'Espai El Blat i el Pavelló Poliesportiu Municipal (en cas de pluja) atès que en les dates sol·licitades no hi ha disponibilitat.

**QUART.-** El sol·licitant ha de procedir a la neteja del material en finalitzar l'activitat.

**CINQUÈ.-** En el moment de la recollida o entrega del material el sol·licitant haurà de dipositar una fiança de 100 € que seran retornats una vegada finalitzi l'activitat i es comprovi que el material es troba en bones condicions.



**SISÈ.-** S'estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de les activitats vinculades a l'ús autoritzat.

**Expedient 751/2022. Utilització d'Espai Públic. Sol·licituds alta de l'Espai9 - Coworking de Viladomiu Nou.**

**Favorable**      **Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

A la vista de l'acord del Ple de 5 d'octubre de 2021 en el qual s'aprova el reglament regulador de l'espai de Coworking.

A la vista de l'acord del Ple de 24 d'octubre de 2023 en el qual s'aprova l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització de locals públics municipals.

A la vista de les propostes presentades fins a 30 de setembre de 2024.

**S'ACORDA**

**PRIMER.** Autoritzar l'ús de l'ESPAI9 – Coworking de Viladomiu Nou a les sol·licituds que figuren a continuació, per l'import i horaris que s'indica:

DNI	NOM	TIPUS QUOTA	IMPORT
..... 629Q	A.G. R.	Mensual. Accés reduït 5h/7 dies a la setmana. Matí (de 7:30 a 14:00)	55,50€ /mes
.....095B	G.B.P	Mensual. Accés reduït 5h/7 dies a la setmana. Matí (de 7:30 a 14:00)	55,50€ /mes

**H) BENESTAR SOCIAL**

**Expedient 1461/2024. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Addenda 1a del conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el consell comarcal del berguedà i ajuntament de Gironella per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2023-2025. any 2024-2025**

**Favorable**      **Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

**Resolució:**

Atès que pels següents motius:

Ampliació de la col·laboració per impulsar les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2024-2025

Es considera necessari modificar el conveni subscrit en data 07 de novembre de 2023 entre aquest Ajuntament i el Consell Comarcal del Berguedà.



A la vista dels següents antecedents:

Document	Data/Núm.	Observacions
Memòria Justificativa	01/10/2024	
Text inicial de la modificació del conveni	30/09/2024	
Provisió d'Alcaldia sol·licitant Informe de Secretaria	30/09/2024	
Informe de Secretaria	01/10/2024	

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local,

### S'ACORDA

**PRIMER.** Que es procedeixi a subscriure i aprovar l'addenda primera del conveni marc interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l'ajuntament de Gironella per a l'impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2023-2025, any 2024-2025.

**SEGON.** Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

### I) CULTURA

**Expedient 1381/2020. Convenis (Aprovació, Modificació o Extinció). Pròrroga del Protocol d' adhesió al Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals**

**Favorable**      **Tipus de votació:** Unanimitat/Assentiment

### Resolució:

Donada la voluntat d'aquest Ajuntament de prorrogar el protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d' Espais Escènics Municipals, Diputació de Barcelona:

**PRORROGACIÓ DEL PROTOCOL D'ADHESIÓ AL CIRCUIT DE LA XARXA D'ESPAIS ESCÈNICS MUNICIPALS - DIBA**

A la vista dels següents antecedents:

Document	Data /Núm.	Observacions
Carta adhesió a protocol de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	23/11/2020	
Informe protocol adhesió al circuit de la xarxa d'espais escènics municipals	27/11/2020	
Resolució d'Alcaldia	27/11	



Vist que es considera necessari procedir la prorroga a l'esmentat protocol.

Examinada la documentació que l'acompanya,

### S'ACORDA

**PRIMER.** Aprovar la prorrogació del protocol d'adhesió al circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals, liderat per la Diputació de Barcelona.

**SEGON.** Que es notifiqui la present Resolució a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i tramitació oportuna.

#### J) PRESIDENCIA

No hi ha assumptes

#### K) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

#### L) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

### DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT



ÍNDEX D'ANNEXOS ACTA JGL/2024/34

**A) APROVACIO ACTES**

**B) CONTRACTACIO**

**C) URBANISME I VIVENDA**

**D) MEDI AMBIENT I ACTIVITATS**

1. Expedient 1104/2021. Llicència d'Activitat. Llicència Ambiental activitat Transforma 21, SL

- Annex 1. Informe integrat\_Transforma 21 SL

**E) PROCEDIMENT SANCIONADOR**

**F) HISENDA**

**G) PETICIO DE LOCALS I ESPAIS PUBLICS**

**H) BENESTAR SOCIAL**

**I) CULTURA**

**J) PRESIDENCIA**

**L) PRECS I PREGUNTES**



Referència: Ponència Tècnica Ambiental  
Expedient: 3551/2021 (Gestiona)  
Titular: TRANSFORMA 21, SL  
Tramitació : Llicència ambiental. Informe integrat.  
Assumpte : Resultat Ponència Tècnica (Dia 12-7-2024)

D'acord amb el que disposa la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, us notifiquem l'informe que es relaciona amb la certificació de l'acord de qualificació i informe que ha adoptat la Ponència Tècnica Ambiental d'Activitats Classificades del Consell Comarcal del Berguedà.

La Resolució per la qual s'atorga o es denega la llicència ambiental es comunicarà a aquest Consell Comarcal, tal com disposa l'article 50 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Atentament,

Montgrony Casals i Terradellas  
Secretària delegada  
Ponència Tècnica Ambiental  
Document signat digitalment

**ACTA DE JUNTA DE GOVERN**  
Número: 2024-0031 Data: 09/10/2024

SECRETARIA  
AJUNTAMENT DE GIRONELLA

## PONÈNCIA TÈCNICA AMBIENTAL COMARCAL D'ACTIVITATS CLASSIFICADES

La Ponència Tècnica Ambiental, en la sessió de 12 de juliol de 2024, va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

Expedient núm. 3551/2021 (Gestiona).  
Data d'entrada de l'expedient **06-08-2021 (Registre d'entrada 2021-E-RC-5728)**

Antecedents: Expedient núm. 266/2019 (Gestiona).

Tramitat per l'Ajuntament de Gironella

Titular: TRANSFORMA 21, SL  
Adreça: Carrer Bonavista, s/n  
Municipi: Gironella  
Activitat: Annex II (codi 3.30) Fabricació d'automòbils, motocicletes, autocars i similars i de motors per a vehicles, amb una superfície total inferior a 30.000 m<sup>2</sup>.

TRÀMIT: Informe integrat

INFORME: Favorable, veure apartat conclusions.

D'acord amb l'article 38.3 de la Llei 20/2009 correspon a l'òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal o, si escau, a l'òrgan tècnic de l'ajuntament, avaluar les sol·licituds i els expedients i formular el següent:

**INFORME INTEGRAT**

**DADES GENERALS DE L'ESTABLIMENT I L'ACTIVITAT**

L'activitat que es desenvoluparà és la de transformació de vehicles existents en vehicles funeraris, d'emergències i especials. L'activitat ocupa dos edificis industrials aïllats i els seus patis contigus, ubicats al carrer Bonavista, s/n del Polígon Industrial Cal Rafalet de la població de Gironella 08680.

L'edifici industrial 1 està situat en coordenades UTM (ETRS89, fus 31N):  
X: 407.253 m  
Y: 4.653.700 m

i l'edifici industrial 2:  
X: 407.203 m  
Y: 4.653.641 m

La taula de superfícies que ocupa l'activitat és la següent:

<b>TOTAL EDIFICIS</b>	<b>SUP. ÚTIL (m2)</b>	<b>SUP. CONSTRUÏDA (m2)</b>
<b>EDIFICI 1</b>		
Planta Baixa	2.519,37	2.618,58
Planta Altells	774,65	831,25
<b>TOTAL EDIFICI 1</b>	<b>3.294,02</b>	<b>3.449,83</b>
<b>EDIFICI 2</b>		
Planta Semisoterrani -2	622,05	670,17
Planta Semisoterrani -1	3.551,92	3.688,60
Planta Baixa	3.368,44	3.525,58
<b>TOTAL EDIFICI 2</b>	<b>7.542,41</b>	<b>7.884,35</b>
<b>TOTAL SUP. ÚTIL EDIFICIS ACTIVITAT</b>	<b>10.836,43</b>	
<b>TOTAL SUP. CONSTRUÏDA EDIFICIS ACTIVITATS</b>	<b>11.334,18</b>	
<b>TOTAL COBERTS SUPERFÍCIE (m2)</b>		
<b>EDIFICI 1</b>		
Zones exteriors coberts	611,58	
<b>TOTAL EDIFICI 1</b>	<b>611,58</b>	
<b>EDIFICI 2</b>		
Zona exterior coberts planta Semisoterrani -1	316,62	
<b>TOTAL EDIFICI 1</b>	<b>316,62</b>	
<b>TOTAL SUPERFÍCIE ACTIVITATS COBERTS</b>	<b>928,20</b>	
<b>TOTAL ZONES EXTERIORS SUPERFÍCIE (m2)</b>		
<b>EDIFICI 1</b>		
Zones exteriors	1.442,60	
<b>TOTAL EDIFICI 1</b>	<b>1.442,60</b>	
<b>EDIFICI 2</b>		
Pati exterior planta Semisoterrani -2	262,20	
Pati interior planta Semisoterrani -1	373,38	
Zones exteriors planta baixa	981,48	
<b>TOTAL EDIFICI 2</b>	<b>1.617,06</b>	

PATI EXTERIOR RESIDUS	
Zona emmagatzematge residus	955,00
<b>TOTAL PATI EXTERIOR RESIDUS</b>	<b>955,00</b>
<b>TOTAL SUPERFICIE ACTIVITAT ZONES EXTERIORS</b>	
	<b>4.014,66</b>

Horari de funcionament:

L'horari habitual de treball serà de dilluns a divendres. En les feines dedicades a treballs d'oficina es treballa 224 dies/any en horari de 8:00h a 17:00h, en les feines dedicades a procés productiu i treballs a fàbrica es treballa 226 dies/any de 6:00h a 14:00h.

**Consum anual d'energia i aigua:**

Electricitat: 496.000 kW  
 Gasoil: 49.000 litres  
 Aigua: 490 m<sup>3</sup>

### NIVELLS D'EMISSIÓ I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

- Vector aire

D'acord a l'annex VI de la Llei 20/2009, l'activitat es troba compresa en les activitats que se sotmeten a un informe de l'òrgan ambiental del departament competent en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric. A l'expedient es troba incorporat l'Informe del Servei de Vigilància i Control de l'Aire de data 06/09/2022 que assenyala les següents mesures de prevenció de la contaminació atmosfèrica:

*L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup C i codi 06 01 01 03 del CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) establert pel Reial Decret 100/2011) pel consum de dissolvent al seu procés.*

## **1. DESCRIPCIÓ DE LES EMISSIONS A L'ATMOSFERA**

### 1.1 Descripció dels focus emissors

*L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:*

Llibre de registre	Descripció del focus	Potència tèrmica (MWt)	Combustible	Codi CAPCA
NR-020665-P	Cabina de pintura ASTRA	-	-	C 06 01 01 03
30691-P	Cabina de pintura HILDEBRAND 42 F7	-	-	C 06 01 01 03
19782-C	Caldera Calefacció F27	0,07	Gasoil	- 03 01 03 05
NR-020655-C	Cremador Cabina Pintura ASTRA	0,24	Gasoil	- 03 01 06 05
19786-C	Cremador Cabina Pintura 42 F18	0,25	Gasoil	C 03 01 06 04
19779-C	Cremador Cabina Pintura 63/F16	0,15	Gasoil	- 03 01 06 05
27730-C	Cremador Plenums 47/48 F17	0,20	Gasoil	- 03 01 06 05
NR-002967-P	Extracció Màquina plàstic F12 -32	-	-	C 04 06 17 52
NR-002971-P	Extracció Màquines Robots 28	-	-	C 04 06 17 02
NR-002972-P	Extracció Màquines Robots TALL 29	-	-	C 04 06 17 02
NR-002973-P	Extracció Màquines Robots 30	-	-	C 04 06 17 02
NR-002974-P	Extracció Màquines Robots 31	-	-	C 04 06 17 02
NR-002970-P	Extracció Taller 121 F13	-	-	C 04 02 08 03
NR-028124-P	Extractor de fums i pols 78 F6	-	-	C 04 02 08 03
NR-028123-P	Extractor lateral 96 F2	-	-	C 04 02 08 03
NR-017145-P	Extractor Zona Allargament Vehicles NAU 1	-	-	C 04 02 08 03
NR-028125-C	Generador aire calent calefacció F15	0,15	Gasoil	- 03 01 03 05
19776-C	Generador aire calent calefacció F19	0,11	Gasoil	- 03 01 03 05
19777-C	Generador aire calent calefacció F20	0,14	Gasoil	- 03 01 03 05
19787-C	Generador aire calent calefacció F21	0,11	Gasoil	- 03 01 03 05

19783-C	Generador aire calent calefacció F22	0,20	Gasoil	- 03 01 03 05
19780-C	Generador aire calent calefacció F23	0,12	Gasoil	- 03 01 03 05
19784-C	Generador aire calent calefacció F24	0,22	Gasoil	- 03 01 03 05
19778-C	Generador aire calent calefacció F25	0,06	Gasoil	- 03 01 03 05
020391-P	Plenum Ambulàncies 63 F1	-	-	C 04 02 08 03
NR-017144-P	Plenum extractor lateral 19 F12 NAU 1	-	-	C 04 02 08 03
30711-P	Plenum extractor Lateral 17 F8 NAU 1	-	-	C 04 02 08 03
020396-P	Zona de preparació Plenum 44 F5	-	-	C 04 02 08 03
30692-P	Zona de preparació Plenum 47 F 3	-	-	C 04 02 08 03
30693-P	Zona de preparació Plenum 48 F4	-	-	C 04 02 08 03

## 2. MESURES DE PREVENCIÓ RELATIVES A LES EMISSIONS

### 2.1 Valors límit d'emissió

*Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits a l'apartat anterior.*

Llibre registre	Descripció	Contaminant	Valor Límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
NR-020665-P	Cabina de pintura ASTRA	COV	Vegeu apartat Aplicació RD 117/2003	UNE-EN 12619
30691-P	Cabina de pintura HILDEBRAND 42 F7			

19782-C	Caldera Calefacció F27	SO <sub>x</sub> (mesurat com SO <sub>2</sub> )	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT- AT 22
NR-020655-C	Cremador Cabina Pintura ASTRA			
19786-C	Cremador Cabina Pintura 42 F18			
19779-C	Cremador Plenums Pintura 63/ F16	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
27730-C	Cremador Plenums 47/48 F17			
NR-002967-P	Extracció Màquina plàstic F12 -32	COV	50 mgC/Nm3 si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h	UNE-EN 12619
NR-002971-P	Extracció Màquines Robots Tall 28			
NR-002972-P	Extracció Màquines Robots 29	PST	50 mg/Nm3	UNE-EN 13284-1
NR-002973-P	Extracció Màquines Robots 30			
NR-002974-P	Extracció Màquines Robots 31			
NR-002970-P	Extracció Taller 121 F13			
NR-028124-P	<i>Extractor de fums i pols 78 F6</i>			
NR-028123-P	Extractor lateral 96 F2			
NR-017145-P	Extractor Zona Allargament Vehicles Nau 1			

NR-028125-C	Generador aire calent calefacció F15	SO <sub>x</sub> (mesurat com SO <sub>2</sub> )	180 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	UNE-EN 14791 o UNE 77216 o UNE 77226 o IT-AT 22
19776-C	Generador aire calent calefacció F19			
19777-C	Generador aire calent calefacció F20			
19787-C	Generador aire calent calefacció F21			
19783-C	Generador aire calent calefacció F22	CO	500 mg/Nm <sup>3</sup> (2)	UNE-EN 15058 o IT-AT 22
19780-C	Generador aire calent calefacció F23			
19784-C	Generador aire calent calefacció F24			
19778-C	Generador aire calent calefacció F25			
020391-P	Plenum Ambulàncies 63 F1	PST	50 mg/Nm <sup>3</sup>	UNE-EN 13284-1
		COV	50 mgC/Nm <sup>3</sup> si l'emissió màssica ≥ 0,5 kgC/h	UNE-EN 12619
NR-017144-P	Plenum extractor lateral 19 F12 NAU 1			
30711-P	Plenum extractor Lateral 17 F8 NAU 1	PST	50 mg/Nm <sup>3</sup>	UNE-EN 13284-1
020395-P	Plenum extractor Lateral 45 F6			

020396-P	Zona de preparació Plenum 44 F5	PST	50 mg/Nm3	UNE-EN 13284-1
30692-P	Zona de preparació Plenum 47 F 3	COV	50 mgC/Nm3 si l'emissió màssica $\geq 0,5$ kgC/h	UNE-EN 12619
30693-P	Zona de preparació Plenum 48 F4			

- (1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec.  
 (2) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, i un O2 de referència del 3%.

## 2.2 Paràmetres generals

*Pel que fa als mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:*

<b>Paràmetre</b>	<b>Mètode de referència</b>
Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O2	IT-AT-22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar el compliment d'un VLE en càrrega màssica o com a mètode de referència pel calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, només es mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment amb els VLE establerts al RD 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç de dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la temperatura dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

*Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.*

*En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, "Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera", on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.*

En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, “Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l’atmosfera”, s’utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.

*En cas que l’empresa o l’Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l’indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d’Emissions del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.*

### **2.3 Condicions generals de prevenció de les emissions a l’atmosfera**

Els focus emissors a l’atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l’atmosfera d’acord amb l’article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d’estar adequats per a la presa de mostres segons el que s’estableix a l’article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, “Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l’atmosfera per a la realització de mesuraments d’emissió”.

*D’acord amb l’article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l’atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d’estar registrats electrònicament mitjançant l’aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s’han d’anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s’hi efectuïn. El número del llibre de registre s’ha d’indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.*

*D’acord amb l’article 6 del Decret 139/2018, en cas que l’empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d’estar establertes en un pla de control elaborat per l’empresa.*

*D’acord amb l’article 5 f) i l’article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l’empresa ha de disposar d’un programa de manteniment i control que assegurï el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s’haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l’article 42.*

*D'acord amb l'article 5.h del Decret 139/2018 l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.*

#### 2.4 Aplicació RD 117/2003

*L'activitat està inclosa en l'apartat 6 "Recobriments de vehicles (<15) i renovació de l'acabat de vehicles." de l'annex II.A del Reial decret 117/2003, de 31 de gener, sobre limitació d'emissions de compostos orgànics volàtils per l'ús de dissolvents en determinades activitats, amb un consum de dissolvents superior al fixat al Reial decret i, per tant, està subjecte a les obligacions d'aquest.*

*L'activitat ha de complir amb els valors límit d'emissió en els gasos residuals i els valors d'emissió difusa establerts a l'annex II del Reial decret 117/2003 per a la seva activitat i que es recullen a la següent taula:*

Activitat (llindar de consum de dissolvent en t/any)	Llindar (llindar de consum de dissolvents en t/any)	Valors límit d'emissió en gasos residuals (mg C/Nm <sup>3</sup> )	Valors d'emissió difusa (percentatge d'entrada de dissolvents)		Disposicions especials
			Inst. noves	Inst. exist.	
Act 6. Recobriments de vehicles (<15) i renovació de l'acabat de vehicles.	>0,5	50 (1)		25	1) S'hauria de demostrar el compliment del que disposa l'apartat 4 de l'article 7 basant-se en mesuraments d'una mitjana de quinze minuts.

*Atenent a l'Annex IV del Reial decret 117/2003, per demostrar el compliment dels límits d'emissió l'establiment haurà de presentar anualment, abans del 31 de març, i d'acord amb l'establert a l'article 38 del Decret 139/18, de 3 de juliol, un Pla de Gestió de Dissolvents complimentant els models disponibles a la seu electrònica de tràmits de la Generalitat de Catalunya: <http://web.gencat.cat/ca/tramits/>*

#### 2.5 Substàncies CMRs

*Les substàncies o mesclades que, a causa del seu contingut en compostos orgànics volàtils (COV's) classificats com a carcinògens, mutàgens o tòxics per a la reproducció, tinguin assignades les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F o les frases de risc: R45, R46, R49, R60, R61 hauran de ser substituïdes, sempre que sigui possible, per substàncies o mesclades menys nocives. Quan s'hagi demostrat que existeixen alternatives de substitució, aquesta es farà al més aviat possible.*

Les emissions de compostos orgànics volàtils que tinguin assignada alguna de les indicacions de perill: H340, H350, H350i, H360D, H360F, halogenada H341, halogenada H351 o alguna frase de risc: R45, R46, R49, R60, R61, halogenat R40, halogenat R68, *s'hauran de controlar com emissions procedents d'una instal·lació en condicions confinades, en la mesura que sigui tècnicament o econòmicament possible, per tal de protegir la salut de les persones i el medi ambient.*

En el cas que algun dels focus emeti COV amb les esmentades frases de risc associades, s'aplicaran els següents límits d'emissió:

Indicacions de perill / Frases de risc	Límit d'emissió	Mètode mesura
H340, H350, H350i, H360D, H360F o R45, R46, R49, R60, R61	2 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica (**) >= 10 g/h	EN 13649
Halogenats: H341, H351o R-40, R68	20 mg/m <sup>3</sup> N (*) si emissió màssica (**) >= 100 g/h	EN 13649

(\*) Límit establert com a suma de les masses dels diferents compostos.

(\*\*) *El líndar d'emissió màssica es refereix a l'establiment de forma global i no a cada focus individual.*

*L'empresa portarà un registre de l'ús de substàncies CMRs emprades a l'establiment: anotant les quantitats anuals consumides, processos on s'utilitzen, focus emissors de descàrrega a l'atmosfera, mesures d'aquestes emissions, quan escaigui.*

### 3. CONTROL SECTORIAL DEL VECTOR ATMOSFERA:

*Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control (EC) habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions a l'Ajuntament d'acord amb el Protocol establert.*

*Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.*

#### **3.1 Control atmosfèric d'establiment**

*Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquesta Resolució pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim cada 5 anys d'acord amb el grup C de la classificació CAPCA.*

### 3.2 Mesurament de les emissions:

*La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/18. Així, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.*

*El primer mesurament dels focus nous s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.*

### 3.3 Freqüència de mesurament de les emissions:

*Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:*

Llibre de registre	Descripció focus	Freqüència de mesurament
NR-020665-P	Cabina de pintura ASTRA	5 anys
30691-P	Cabina de pintura HILDEBRAND 42 F7	5 anys
19782-C	Caldera Calefacció F27	-
NR-020655-C	Cremador Cabina Pintura ASTRA	-
19786-C	Cremador Cabina Pintura 42 F18	- (1)
19779-C	Cremador Cabina Pintura 63/ F16	-
27730-C	Cremador Plenums 47/48 F17	-
NR-002967-P	Extracció Màquina plàstic F12 -32	5 anys
NR-002971-P	Extracció Màquines Robots 28	5 anys
NR-002972-P	Extracció Màquines Robots TALL 29	5 anys
NR-002973-P	Extracció Màquines Robots 30	5 anys
NR-002974-P	Extracció Màquines Robots 31	5 anys
NR-002970-P	Extracció Taller 121 F13	5 anys
NR-028124-P	Extractor de fums i pols 78 F6	5 anys
NR-028123-P	Extractor lateral 96 F2	5 anys
NR-017145-P	Extractor Zona Allargament Vehicles NAU 1	5 anys
NR-028125-C	Generador aire calent calefacció F15	-
19776-C	Generador aire calent calefacció F19	-
19777-C	Generador aire calent calefacció F20	-
19787-C	Generador aire calent calefacció F21	-
19783-C	Generador aire calent calefacció F22	-
19780-C	Generador aire calent calefacció F23	-
19784-C	Generador aire calent calefacció F24	-
19778-C	Generador aire calent calefacció F25	-
020391-P	Plenum Ambulàncies 63 F1	5 anys

NR-017144-P	Plenum extractor lateral 19 F12 NAU 1	5 anys
30711-P	Plenum extractor Lateral 17 F8 NAU 1	5 anys
020396-P	Zona de preparació Plenum 44 F5	5 anys
30692-P	Zona de preparació Plenum 47 F 3	5 anys
30693-P	Zona de preparació Plenum 48 F4	5 anys

(1) Exempt de mesurament en aplicació de l'art. 27.1C del Decret 139/2018, de 3 de juliol.

- Incendis forestals:

D'acord amb l'informe de Prevenció d'Incendis de data 17/06/2023, atenent l'apartat 10 de l'Annex II del RSCIEI, els establiments industrials de risc mig o alt ubicats a prop d'una massa forestal han de mantenir una franja perimetral de 25 m d'amplada permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva amb la massa forestal esclarida i les rames baixes podades.

- Vector residus.

Els residus generats en l'activitat són:

RESIDU	CODI LER	QUANTITAT ANUAL
Residus de plàstic	070213	30,18 T
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111	1,02 T
Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080409	1,12 T
Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i lubricants	130205	0,12 T
Vehicles al final de la seva vida útil	160104	2,34 T
Paper i cartró	200101	3,36 T
Plàstics	200139	0,22 T
Metalls	200140	7,81 T
Altres fraccions no especificades en cap altra categoria	200199	79,12 T
Residus de pintura i vernís diferents dels especificats en el codi 080111	080112	0,31 T
Llots aquosos que contenen pintura o vernís amb dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080115	0,41 T
Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes	150110	1,33 T
Absorbents, materials de filtració (inclosos filtres d'oli no especificats en altra categoria), draps de neteja i roba protectora contaminats per substàncies perilloses	150202	1,56 T
Gasos en recipients a pressió (inclosos els halons) que contenen substàncies perilloses	160504	0,35 T
Equips elèctrics i electrònics rebutjats, diferents dels especificats en els codis 200121 i 200123 que contenen components perillosos	200135	0,32 T

- Aigües residuals.

Les aigües residuals que es generaran seran assimilables a domèstiques.  
Existeixen tres punts d'abocament d'aigües residuals:

#### PUNT ABOCAMENT 1

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31N)	X: 407.217,5
	Y: 4.653.660,5
Descripció	Punt abocament edifici 1
Arqueta de registre	Carrer Polígon Industrial
Procés on es genera	Sanitari
Destí	Sistema públic de sanejament
Nom	Col·lector del Polígon Industrial Cal Rafalet
Cabal abocat	Màxim dia: 0,3 m3/dia
	Any: 60 m3/any
	Màxim hora: 0,1 m3/hora

#### PUNT ABOCAMENT 2

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31N)	X: 407.167,8
	Y: 4.653.577,3
Descripció	Punt abocament edifici 2A
Arqueta de registre	Carrer Polígon Industrial
Procés on es genera	Neteja dels locals
Destí	Sistema públic de sanejament
Nom	Col·lector del Polígon Industrial Cal Rafalet
Cabal abocat	Màxim dia: 0,2 m3/dia
	Any: 40 m3/any
	Màxim hora: 0,05 m3/hora

#### PUNT ABOCAMENT 3

Coordenades UTM (ETRS89, fus 31N)	X: 407.133,5
	Y: 4.653.636,3
Descripció	Punt abocament edifici 2A
Arqueta de registre	Exterior de l'edifici
Procés on es genera	Sanitari i proves estanqueïtat vehicles
Destí	Sistema públic de sanejament
Nom	Col·lector del Polígon Industrial Cal Rafalet
Cabal abocat	Màxim dia: 0,2 m3/dia
	Any: 40 m3/any
	Màxim hora: 0,05 m3/hora

S'incorporen les condicions contingudes en la resolució de l'autorització d'abocament de les aigües residuals amb connexió final a l'EDAR de Gironella de les aigües residuals procedents dels dos edificis situats al polígon Cal Rafalet:

#### CONDICIONS

1.- *L'autorització no compren les aigües pluvials que no entren en contacte amb les zones susceptibles d'estar contaminades i/o aigües residuals; això sense perjudici que l'interessat resti subjecte a la resta de previsions del Reglament de sistemes públics de sanejament, especialment a les prohibicions previstes a l'Annex I.*

2.- *Els límits admissibles de les característiques de l'abocament al sistema de sanejament són els que figuren a l'Annex II del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.*

3.- *Límits quantitius de l'abocament:*

Edifici 1:

- Cabal màxim anual: 60,00 m<sup>3</sup>/any
- Cabal màxim diari: 0,30 m<sup>3</sup>/ dia

Edifici 2:

- Cabal màxim anual: 80,00 m<sup>3</sup>any
- Cabal màxim diari: 0,40 m<sup>3</sup>/ dia

4.- Instal·lacions de depuració:

*No es disposa d'instal·lacions de depuració ja que es tracta segons la documentació presentada d'una empresa amb aigües residuals assimilables a domèstic que no requereixen un pretractament previ.*

Edifici 1: X: 407.253 Y: 4.653.700

Edifici 2: X: 407.203 Y: 4.653.641

5.- *Els paràmetres i la periodicitat de control de l'abocament seran com a mínim els següents:*

Paràmetre	Periodicitat de control (*)
pH	Trimestral
MES	Trimestral
DQO	Trimestral
Olis i greixos	Trimestral
Detergents	Trimestral
MI	Trimestral

(\*) Cal advertir que incomplir la condició de comunicar els resultats dels autocontrols al Consell Comarcal del Berguedà pot ser una causa per revocar el permís de connexió

6.- El Consell Comarcal del Berguedà procedirà durant el PRIMER ANY de l'autorització a avaluar les incidències de la connexió al normal funcionament de l'EDAR de Gironella i podrà imposar, en qualsevol moment, a càrrec de l'interessat, aquelles mesures que consideri convenientes i revisar les condicions de l'abocament per tal de garantir-ne els seu bon funcionament.

7.- Tant aviat com sigui possible s'ha de posar en coneixement, de l'Administració gestora de l'EDAR de Gironella, qualsevol incidència que pugui afectar negativament a la qualitat de l'abocament al clavegueram. Se n'indicaran les causes, mesures adoptades per evitar-ne la repetició i data prevista de finalització per dur a terme les indicades mesures correctores.

8.- Qualsevol circumstància futura que impliqui una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament caldrà que sigui prèviament comunicada, a l'Administració gestora de l'EDA de Gironella, per tal de procedir, si s'escau, a la seva autorització.

9.- El permís de connexió restarà sota inspecció i vigilància de l'Administració gestora de la depuradora, la qual podrà en tot moment establir els límits d'altres característiques que consideri adients. Així mateix podrà suspendre el permís si, manifestament, es comprovés que els abocaments provinents de l'empresa TRANSFORMA 21 S.L. causen perjudicis tècnics significatius a l'explotació de l'Edar de Gironella.

10.- El termini de vigència de l'autorització és de VUIT anys i s'entendrà renovada per períodes successius sempre que no hagi produït perjudici al sistema de sanejament públic i que no hagin canviat les circumstàncies de l'activitat i el sistema de tractament si es produïssin aquests canvis, l'interessat resta obligat a comunicar-ho al Consell Comarcal del Berguedà. En qualsevol cas, l'Administració gestora del sistema poden comunicar a l'interessat la necessitat de revisar les condicions de l'autorització quan ho estimin convenient.

En el cas que l'activitat causant de l'abocament de l'autorització que es proposa estigui inclosa en l'Annex I o II.I de la Llei 3/1998, de 2 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental, el titular ha de sol·licitar l'autorització o llicència ambiental integrada davant de l'Ajuntament on radiqui la instal·lació en els terminis d'adaptació previstos a l'efecte, amb independència del termini de vigència de l'autorització que es proposa. En el moment que es dicti resolució d'autorització o llicència ambiental integrades, que compreguin l'abocament d'aigües residuals, l'autorització que es proposa quedarà sense efectes malgrat que no s'hagués exhaurit el seu termini de vigència. La fixació de condicions d'abocament diferent com a conseqüència de l'avaluació ambiental integral no donarà lloc a cap tipus d'indemnització.

11.- En el cas que l'interessat hagi d'efectuar una captació d'aigua del medi, l'autorització no tindrà validesa en tant no disposi de la preceptiva concessió, autorització o conformitat per a l'ús d'aigües públiques, atorgada per l'organisme de conca, o s'acrediti el dret d'aprofitament mitjançant la corresponent inscripció al Registre d'aigües o al Catàleg d'aigües privades de la conca.

12.- *En la conducció de l'efluent i abans de la connexió al clavegueram/col·lector, el titular de l'autorització ha de disposar, per a cadascuna de les línies d'evacuació d'aigües, **d'una arqueta de registre de fàcil accés que permeti l'aforament i la presa de mostres en tot moment.***

13.- *L'interessat resta obligat al pagament del cànon de l'aigua en els termes establerts al Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.*

14.- *SIS MESOS abans d'exhaurir el termini esmentat, l'interessat restarà obligat a presentar davant el Consell Comarcal del Berguedà la documentació tècnica actualitzada que reculli les possibles modificacions produïdes en relació amb les bases de partida, les instal·lacions de tractament i els objectius de qualitat, a fi de revisar, si s'escau, l'autorització d'abocament i les condicions d'aquesta autorització.*

- Vector incendis:

D'acord amb l'informe de la Unitat de prevenció d'incendis de data 10/12/2022:

*El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació.*

*Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.*

*En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.*

- Vector contaminació lumínica

*L'activitat està situada en una zona de protecció moderada (E3), segons el Mapa de la protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya publicat el 6 de juliol del 2018.*

*Els nous punts de llum han de complir les prescripcions tècniques següents:*

- Les làmpades han de ser de tipus I, II o III (segons la definició de l'apartat 1 de l'annex 2 del Decret 190/2015, de 25 d'agost). En cas que no es puguin justificar documentalment els criteris esmentats, s'accepten les làmpades de vapor de sodi, led PC-Ambre o blanques de temperatura de color de 4.200 K o inferior. Les làmpades han de ser de classe A, A+ o A++.*
- El percentatge màxim del flux d'hemisferi superior instal·lat dels llum ha de ser del 5%.  
En el cas d'instal·lacions que funcionin només en horari de vespre ha de ser com a màxim del 10%.*

- c) El nivell màxim d'il·luminació intrusa fora del recinte de l'activitat ha de ser el que fixa la taula següent, en funció de l'horari d'ús i de la zona de protecció envers la contaminació lumínica sobre la qual tingui incidència.

Zona de protecció	Il·luminació intrusa (lux). Horari de vespre	Il·luminació intrusa (lux). Horari de nit
E1	2	1
E2	5	2
E3	10	5
E4	25	10

- d) La instal·lació d'il·luminació exterior ha d'estar apagada a partir de les 0.00 h en horari d'hivern i de la 1.00 h en horari d'estiu.

- Sorolls

D'acord amb el mapa de capacitat acústica de Gironella, l'activitat es troba en zona C2, Sensibilitat acústica baixa, predomini de sòl d'ús industrial.

Els valors límits d'immissió sonora aplicable a l'ambient exterior i interior produïda per l'activitat no podran superar respectivament els valors establerts a l'Annex 3 i 4 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

- Compatibilitat urbanística

A l'expedient relacionat 266/2019 es troba incorporat l'informe favorable de compatibilitat urbanística de data 04/02/2019 signat per l'Arquitecte Tècnic Sr. Joan Carles Jabardo García.

En conclusió:

Vista la documentació aportada i els informes continguts a l'expedient, s'informa favorablement l'expedient, supeditat a les següents mesures correctores:

- Les indicades pel tècnic redactor i incloses en el projecte tècnic, així com les indicades en els informes de l'expedient.
- L'activitat haurà de dur a terme les corresponents tramitacions relacionades amb les instal·lacions de seguretat industrial i haurà de disposar de les corresponents actes de control amb resultat favorable.

- L'activitat haurà de disposar del corresponent certificat d'aplicació dels productes de protecció contra incendi en relació als elements estructurals.
- L'activitat haurà de disposar del corresponent certificat de manteniment dels elements de protecció contra incendis.
- Les característiques de l'activitat es fixaran d'acord a la documentació presentada.

Règim de controls:

- L'activitat estarà subjecte al règim de control ambiental inicial previ a la posada en funcionament de l'activitat, el qual haurà de ser dut a terme per una ECA. D'acord amb la Disposició addicional Tercera de la Llei 20/2009, la persona titular de la llicència ambiental pot sol·licitar una única actuació de control d'una entitat col·laboradora de l'Administració en la qual s'acrediti el compliment dels requisits exigibles en matèria de prevenció i seguretat pel que fa a incendis, i també les determinacions ambientals exigibles.
- L'activitat estarà subjecte al règim de controls periòdics amb una periodicitat de cada 6 anys els quals hauran de ser duts a terme per una ECA.

El que us comunico pel vostre coneixement i efectes.

Montgrony Casals i Terradellas  
Secretària delegada  
Ponència Tècnica Ambiental  
Document signat digitalment